NORMATIVA DE CASCOS FIMLA – 2024

Marcas de Aprobación Internacional reconocidas - Normativa FIM

NORMATIVA DE CASCOS FIMLA – 2024

Marcas de Aprobación Internacional reconocidas - Normativa FIM

2.1 Los cascos deben estar conformes a una de las siguientes normas internacionales,

• Europa	ECE R22-05, ‘P’, ‘NP’ o ‘J’ ECE R22-06, ‘P’, ‘NP’, ‘J’, ‘P/J’



Para **Velocidad**, **Motocross, Enduro, Quad, Supermoto**: (‘P’)
Para **Trial**: (‘P’, ‘NP’, ‘J’ o ‘P/J’)

CASCOS P: Cubren la barbilla y su cobertura la Protege.
CASCOS NP: Cubren la barbilla y su cobertura ***No*** la Protege
CASCOS J: No Cubren la barbilla. (Semi-Jets y Jets).
CASCOS P/J: Cascos modulares

• Japón	**JIS T 8133:2015**

Para **Velocidad, Motocross, Enduro, Quad, Supermoto:** (‘Type 2 Full face’)

• USA	SNELL M2015 SNELL M2020D SNELL M2020R

• FIM	FRHPhe-01

Para **Velocidad**

¿COMO IDENTIFICAR SI MI CASCO CUMPLE CON LA NORMATIVA?

Para cascos con normativa Europea….

La etiqueta de homologación está cosida en las correas de sujeción

"La homologación no es valida si se encuentra en forma de pegatina sobre el casco o cosida en otro lugar que no sea las correas de sujeción".

Encontraremos una etiqueta con la E de Europa y un número que corresponde al país donde fue homologado.
A continuación, un número que debe empezar por **05 o 06….**
Si este número empieza por 04 o 03 no cumple la normativa.







a = 8 mm min.

Para cascos con normativa Japonesa….

Encontraremos la etiqueta pegada en el interior del casco.
En la misma debemos encontrar el siguiente código
La etiqueta debe estar sin manipular.

<u>Para casco con normativa Snell (USA)</u>

Encontraremos la etiqueta pegada en el interior del casco.
En la misma debemos encontrar en el fondo de la pegatina el código
La etiqueta debe estar sin manipular.







<u>Para cascos con normativa FIM….</u>

La etiqueta de homologación está cosida en las correas de sujeción

“La homologación no es válida si se encuentra en forma de pegatina sobre el casco o cosida en otro lugar que no sea las correas de sujeción”.

Encontraremos una etiqueta con el logo FIM en forma de holograma, un código QR y el talle impreso.

Cuando el código QR es escaneado será redirigido a una pagina web con toda la información particular de este modelo, tamaño y sus accesorios.

